

Bimanuālie ritenkrēsli

ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar X veida rāmi (ar spilvenu, roku balstiem, pretapgāšanās riteniem, pretslīdes stīpām)

ISO: 12 22 03

- ✓ Piedāvātie tehniskie palīgīdzekļi atbilst Eiropas Savienībā pieņemtajiem standartiem, Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem kritērijiem;
- ✓ Garantijas termiņš no tehnisko palīgīdzekļu izsniegšanas klientam ir 24 (divdesmit četri) mēneši;
- ✓ Tehniskie palīgīdzekļi ir marķēti ar CE atbilstības marķējumu;
- ✓ **Valsts apmaksātā kupona vērtība par vienu tehnisko palīgīdzekli ir 2 599,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.**

Modelis: Meyra, SMART F/S

Ražotājs: Meyra GmbH;

Meyra Ring 2, Kalletal-Kalldorf, D-32689, Vācija

Piegādātājs: SIA "UniHaus",

Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039

e-pasts: info@unihaus.lv

Tālr.: +29411026

www.unihaus.lv

Tehniskā palīgīdzekļa tehniskais apraksts:

- Rāmis: vieglmetāla, salokāms.
- Sēdekļis: sēdvietas pamatnes platums min 32 cm un max 52 cm (platuma solis 2 cm), sēdvietas dziļums min 38 cm un max 50 cm (dziļuma solis 2 cm), sēdekļa spilvena biezums 3 cm.
- Muguras balsts: atbalsta augstums min 25 cm un max 50 cm, augstumā neregulējams (augstuma solis 5 cm), regulējams nospriegojums muguras balstam.
- Sānu/roku balsti: piedāvājumā divi varianti. 1. variants: ar sānu aizsargu un 2. variants: paceļams un noņemams sānu aizsargs kopā ar augstumā regulējamu roku balstu.
- Kāju balsti: piedāvājumā divi varianti. 1. variants: kopējs kāju balsts, regulējams augstumā, paceļams. 2. variants: dalīti kāju balsti, regulējami augstumā, paceļami.
- Smaguma centrs: regulējams.
- Bremzes: darbināmas ar abām rokām.
- Svara izturība: 150 kg.

Riteņkrēsls aprīkots ar:

- Aizmugurējiem riteņiem - noņemami ar spiedpogu;
- Priekšējiem riteņiem;
- Spieķu aizsargiem;
- Piedziņas riteņu bloķēšanas/atbloķēšanas mehānismu personām, kurām ir traucēta roku funkcija – satvēriens;
- Riteņu vadības stīpām – metāla, ar pretslīdes materiāla pārklājumu (nenņemamu);
- Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.), regulējami garumā;
- Stumšanas rokturiem.

Riteņkrēsla transporta svars: no 7,4 kg;

(svaram nav pieskaitīts: piedziņas riteņi, spilvens, sānu malas, ja tās ir noņemamas, un kāju balsti, ja tie ir noņemami);

Komplektā ir ikdienas apkopes piederumi: pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti.

Rāmim garantijas laiks 3 gadi.

Riteņkrēsla cena bez PVN:			2600,00 EUR
Papildus riteņkrēslu var aprīkot ar:			
Nr.p.k.	Detālas (papildu aprīkojuma) nosaukums	Detālas (papildu aprīkojuma) tehniskais apraksts	Cena bez PVN par vienu vienību, EUR
1.	748	Sānu balsts fiksēts, ar augstumā iestādāmu roku balstu	186,00
2.	783	Sānu balsts fiksēts, karbona	133,00
3.	24	Uz sāniem pagriežams elkoņa balsts	124,00
4.	29	Leņķī regulējams muguras balsts (+/-15°, ar soli 5°)	150,00
5.	913	Galvas balsts	215,00
6.	141	Nolokāmi stumšanas rokturi	116,00
7.	140	Augstumā regulējami stumšanas rokturi (100 mm). Integrēti muguras balsta caurulē	179,00
8.	305/706	Trumuļu bremzes pavadošajai personai	209,00
9.	897	Schwalbe Marathon Plus Evolution riepas ar pretpārduršanas aizsardzību, 8 bar	49,00
10.	688/1073640	Spinergy-aizmugurējie riteņi: 12 spieķi, melni un Schwalbe Marathon Plus Evolution riepas un metāla vadības stīpas (pāris)	135,00
11.	695	Aktiv-aizmugurējais ritenis ar radiālu spieķojumu, dubultais disks, melns	484,00
12.	502	Augstumā regulējami stumšanas rokturi	125,00

Modelis: Motion Composites, HELIO A6

Ražotājs: Motion Composites;

160 Armand Majeau Sud, Saint-Roch-de-l'Achigan, QC, **Kanāda**

Piegādātājs: SIA "UniHaus",

Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039

e-pasts: info@unihaus.lv

Tālr.: +29411026

www.unihaus.lv

Tehniskā palīgīdzekļa tehniskais apraksts:

- Rāmis: metāla, salokāms.
- Sēdekļis: sēdvietas pamatnes platums min 36 cm un max 48 cm (platuma solis 2-3 cm), dziļums min 36 cm un max 48 cm (dziļuma solis 2-3 cm), sēdekļa spilvena biezums 5 cm.
- Muguras balsts: atbalsta augstums min 30 cm un max 53 cm, augstumā neregulējams (augstuma solis 2,5 cm), regulējams nospriegojums muguras balstam.
- Sānu/roku balsti: piedāvājumā divi varianti. 1. variants: sānu aizsargs. 2. variants: paceļams un noņemams sānu aizsargs kopā ar augstumā regulējamu roku balstu no polsterēta materiāla.
- Kāju balsti: piedāvājumā divi varianti. 1. variants: kopējs kāju balsts, regulējams augstumā, paceļams. 2. variants: dalīti kāju balsti, regulējami augstumā, paceļami.
- Smaguma centrs: regulējams.
- Bremzes: darbināmas ar abām rokām.
- Svara izturība: 120 kg.

Riteņkrēsls aprīkots ar:

- Aizmugurējiem riteņiem - noņemami ar spiedpogu;
- Priekšējiem riteņiem;
- Spieķu aizsargiem
- Piedziņas riteņu bloķēšanas/atbloķēšanas mehānismu personām, kurām ir traucēta roku funkcija – satvēriens;
- Riteņu vadības stīpām - metāla ar pretslīdes materiāla pārklājumu (nenonemamu);
- Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.), regulējami garumā;
- Stumšanas rokturiem.

Riteņkrēsla transporta svars: no 6,1 kg;

(svaram nav pieskaitīts: piedziņas riteņi, spilvens, sānu malas, ja tās ir noņemamas, un kāju balsti);

Komplektā ir ikdienas apkopes piederumi: pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti.

Rāmim garantijas laiks 3 gadi.

Riteņkrēsla cena bez PVN:			2645,00 EUR
Papildus riteņkrēslu var aprīkot ar:			
Nr.p.k.	Detālas (papildu aprīkojuma) nosaukums	Detālas (papildu aprīkojuma) tehniskais apraksts	Cena bez PVN par vienu vienību, EUR
1.	A6WC09 + A6SW	HD kit - palielināta riteņkrēsla svara izturība līdz 159 kg + sēdekļa platums 51, 53 vai 56 cm.	492,00
2.	A6SD	Sēdekļa dziļums 51 cm	235,00
3.	A6FR10	Paceļams kāju balsts (1 gab.)	119,00
4.	A6BC13	Regulējams muguras balsta leņķis (85°-110°)	124,00
5.	A6PH05	Nolokāmie stumšanas rokturi	59,00
6.	A6RW03	Newton Gravity viegie aizmugurējie riteņi	148,00
7.	A6RW04	Spinergy SPOX aizmugurējie riteņi (spieķu krāsa: melna, balta, zila, sarkana vai dzeltena)	358,00
8.	A6RW05	Spinergy LX aizmugurējie riteņi (spieķu krāsa: melna, violeta, balta, zila, sarkana, dzeltena, rozā, zaļa vai oranža)	492,00
9.	A6RW07	Spinergy CLX Carbon Blade aizmugurējie riteņi (spieķu krāsa: melna, violeta, balta, zila, sarkana, dzeltena, rozā, zaļa vai oranža)	732,00
10.	A6HR	Newton AirGrip piedziņas stīpas (krāsa: melna, oranža, burgundijas sarkana, safīra zila, tumši zaļa, tumši pelēka, fuksijas rozā, zili pelēka, ferrari sarkana, koši zaļa, balta, gaiši zila)	119,00
11.	A6HR28	Surge piedziņas stīpas ar uzlabotu saķeri	187,00
12.	A6HR04	Natural Fit Standard Grip piedziņas stīpas	195,00
13.	A6HR25	Natural Fit Super Grip piedziņas stīpas	224,00
14.	A6HR22	Vienas rokas piedziņas mehānisms aizmugurējiem riteņiem	690,00
15.	A6AX03	Atvieglota aizmugurējā riteņa noņemšanas sistēma (tetraplējijas pacientiem)	62,00
16.	A6WL04	Kalnā uzbraukšanas palīgs – bremzes, kas neļauj riteņkrēslam ripot uz aizmuguri	74,00
17.	A6AR05	Uz sāniem pagriežams elkoņa balsts (tikai kopā ar fiksēto sānu malu)	112,00
18.	A6SG04	Oglekļa šķiedru sānu malas ar dubļusargu (noņemamas)	112,00
19.	A6AC01 + A6AC02	Galvas balsts ar stiprinājumu pie stumšanas rokturiem	235,00
20.	A6AC08	Spieķu aizsargi	57,00
21.	A6FC03	Izvēles rāmja krāsa: melna, oranža, burgundijas sarkana, safīra zila, tumši zaļa, tumši pelēka, fuksijas rozā, zili pelēka, ferrari sarkana, koši zaļa)	6,00
22.	A6TI07	“Schwalbe Marathon Plus 1” riepas ar pretpārduršanas aizsardzību	58,00

Modelis: Meyra, NANO X

Ražotājs: Meyra GmbH;

Meyra Ring 2, Kalletal-Kalldorf, D-32689, **Vācija**

Piegādātājs: SIA "UniHaus",

Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039

e-pasts: info@unihaus.lv

Tālr.: +29411026

www.unihaus.lv

Tehniskā palīgīdzekļa tehniskais apraksts:

- Rāmis: vieglmetāla, salokāms.
- Sēdekļis: sēdvietas pamatnes platums min 32 cm un max 48 cm (platuma solis 2 cm), dziļums min 38 cm un max 50 cm (dziļuma solis 2 cm), sēdekļa spilvena biezums 3 cm;
- Muguras balsts: atbalsta augstums min 25 cm un max 45 cm, augstumā neregulējams (augstuma solis 5 cm), regulējams nospriegojums muguras balstam.
- Sānu/roku balsti: piedāvājumā divi varianti. 1. variants: ar sānu aizsargu un 2. variants: noņemams sānu aizsargs kopā ar augstumā regulējamu roku balstu.
- Kāju balsti: piedāvājumā divi varianti. 1. variants: kopējs kāju balsts, regulējams augstumā, paceļams. 2. variants: dalīti kāju balsti, regulējami augstumā, paceļami.
- Smaguma centrs: regulējams.
- Bremzes: darbināmas ar abām rokām.
- Svara izturība: 130 kg

Riteņkrēsls aprīkots ar:

- Aizmugurējiem riteņiem - noņemami ar spiedpogu;
- Priekšējiem riteņiem;
- Spieķu aizsargiem;
- Piedziņas riteņu bloķēšanas/atbloķēšanas mehānismu personām, kurām ir traucēta roku funkcija – satvēriens;
- Riteņu vadības stīpām – metāla, ar pretslīdes materiāla pārklājumu (nenņemamu);
- Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.) - regulējami garumā;
- Stumšanas rokturiem;

Riteņkrēsla transporta svars: no 6,5 kg;

(svaram nav pieskaitīts: piedziņas riteņi, spilvens, sānu malas, ja tās ir noņemamas);

Komplektā ir ikdienas apkopes piederumi: pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti.

Rāmim garantijas laiks 3 gadi.

Riteņkrēsla cena bez PVN:			3131,00 EUR
Papildus riteņkrēslu var aprīkot ar:			
Nr.p.k.	Daļas (papildu aprīkojuma) nosaukums	Daļas (papildu aprīkojuma) tehniskais apraksts	Cena bez PVN par vienu vienību, EUR
1.	849	Carbolife Curve L piedziņas stīpas	239,00
2.	897	Schwalbe Marathon Plus Evolution riepas ar pretpārduršanas aizsardzību, 8 bar	55,00
3.	312	Trumuļu bremzes pavadošajai personai	262,00
4.	2205	Sānu malas un pēdu balsts atšķirīgā krāsā no rāmja krāsas	150,00
5.	395	Maxxis VN Master Alpha Protect riepas ar pretpārduršanas aizsardzību, 10 bar	38,00
6.	688/ 1073640	Spinergy-aizmugurējie riteņi, 12 spieķi, melni un Schwalbe Marathon Plus Evolution riepas un metāla vadības stīpas (pāris)	484,00
7.	695	Aktiv-aizmugurējais ritenis ar radiālu spieķojumu, dubultais disks, melns	139,00
8.	502	Augstumā regulējami stumšanas rokturi	163,00

Modelis: Motion Composites, Veloce

Ražotājs: Motion Composites;

160 Armand Majeau Sud, Saint-Roch-de-l'Achigan, QC, **Kanāda**

Piegādātājs: SIA "UniHaus",

Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039

e-pasts: info@unihaus.lv

Tālr.: +29411026

www.unihaus.lv

Tehniskā palīgīdzekļa tehniskais apraksts:

- Rāmis: metāla un oglekļa šķiedru, salokāms.
- Sēdekļis: sēdvietas pamatnes platums min 35,6 cm un max 50,8 cm (platuma solis 2-3 cm), dziļums min 35,6 cm un max 50,8 cm (dziļuma solis 2-3 cm), sēdekļa spilvena biezums 5 cm.
- Muguras balsts: atbalsta augstums min 22 cm un max 53 cm, augstumā neregulējams (augstuma solis 2,5 cm), regulējams nosprīgojums muguras balstam.
- Sānu/roku balsti: piedāvājumā divi varianti. 1. variants: ar sānu aizsargu. 2. variants: paceļams un noņemams sānu aizsargs kopā ar augstumā regulējamu roku balstu no polsterēta materiāla.
- Kāju balsti: piedāvājumā divi varianti. 1. variants: kopējs kāju balsts, regulējams augstumā, paceļams. 2. variants: dalīti kāju balsti, regulējami augstumā, paceļami.
- Smaguma centrs: regulējams.
- Bremzes: darbināmas ar abām rokām.
- Svara izturība: 120 kg, (159 kg ar HD papildaprīkojumu).

Riteņkrēsls aprīkots ar:

- Aizmugurējiem riteņiem – noņemami ar spiedpogu;
- Priekšējiem riteņiem;
- Spieķu aizsargiem;
- Piedziņas riteņu bloķēšanas/atbloķēšanas mehānismu personām, kurām ir traucēta roku funkcija – satvēriens;
- Riteņu vadības stīpām – metāla, ar pretslīdes materiāla pārklājumu (nenņemamu);
- Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.) - regulējami garumā;
- Stumšanas rokturiem.

Riteņkrēsla transporta svars: no 4,9 kg;

(svaram nav pieskaitīts: piedziņas riteņi, spilvens, sānu malas, ja tās ir noņemamas);

Komplektā ir ikdienas apkopes piederumi: pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti.

Rāmim garantijas laiks: 3 gadi.

Riteņkrēsla cena bez PVN:			3607,00 EUR
Papildus riteņkrēslu var aprīkot ar:			
Nr.p.k.	Detaļas (papildu aprīkojuma) nosaukums	Detaļas (papildu aprīkojuma) tehniskais apraksts	Cena bez PVN par vienu vienību, EUR
1.	WC09	HD kit – palielināta riteņkrēsla svara izturība līdz 159 kg.	460,00
2.	FP29	Oglekļa šķiedru pēdu balsts	112,00
3.	PH06	Augstumā regulējami stumšanas rokturi	180,00
4.	RW03	Newton Gravity vieglie diski	300,00
5.	RW04	Spinergy Spox diski	720,00
6.	HR07	Newton AirGrip piedziņas stīpas	120,00
7.	SG04	Oglekļa šķiedru sānu malas	135,00

Modelis: Ottobock, Motus 2 CS/CV

Ražotājs: Ottobock SE & Co. KgaA, Vācija

Piegādātājs: SIA "KANINS",

Šmerļa iela 2B, Rīga, LV-1006.

e-pasts: kanins@latnet.lv

Tālr.: 67315151

www.kanins.lv

Tehniskā palīgīdzekļa tehniskais apraksts:

- Rāmis: metāla, salokāms.
- Sēdekļis: sēdvietas pamatnes platums: min 35,5 un max 55,5 cm (platuma solis 2,5 cm), sēdvietas dziļums: min 38 cm un max 54 cm (dziļuma solis 2 cm), sēdekļa spilvena biezums: 3 - 5 cm.
- Muguras balsts: atbalsta augstums: min 30 cm un max 50 cm, neregulējams (augstuma solis 2,5cm), regulējams nospriegojums muguras balstam.
- Sānu/roku balsti: piedāvājumā divi varianti. 1. variants: sānu aizsargs. 2. variants: paceļams vai noņemams sānu aizsargs kopā ar augstumā regulējamu roku balstu.
- Kāju balsti: piedāvājumā divi varianti. 1. variants: kopējs kāju balsts, regulējams augstumā, paceļams; 2. variants: dalīti kāju balsti, regulējami augstumā, paceļami.
- Smaguma centrs: regulējams.
- Bremzes: darbina ar abām rokām.
- Svara izturība: izmēriem 35,5cm - 48cm: 125kg; Izmēriem 50,5 cm – 55,5 cm: 140 kg.

Riteņkrēsls aprīkots ar:

- Aizmugurējiem riteņiem – noņemami ar spiedpogu;
- Priekšējiem riteņiem;
- Spieķu aizsargiem;
- Piedziņas riteņu bloķēšanas/atbloķēšanas mehānismu personām, kurām ir traucēta roku funkcija – satvēriens;
- Riteņu vadības stīpas – metāla, ar pretslīdes materiāla pārklājumu (nenņemamu);
- Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.) - regulējami garumā;
- Stumšanas rokturiem.

Komplektā ir ikdienas apkopes piederumi: pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti.

Riteņkrēsla transporta svars: max 13 kg

Riteņkrēsla transporta svars, ieskaitot: pretapgāšanās riteņus, stumšanas rokturus, kāju balstus; (svaram nav pieskaitīts: aizmugurējie riteņi, sānu roku balsti, ja tie ir noņemami un spilvens).

Rāmim garantijas laiks: min 3 gadi.

Riteņkrēsla cena bez PVN:			1697,00 EUR
Papildus riteņkrēslu var aprīkot ar:			
Nr.p.k.	Daļas (papildu aprīkojuma) nosaukums	Daļas (papildu aprīkojuma) tehniskais apraksts	Cena bez PVN par vienu vienību, EUR
1.	Spinergy Spox aizmugurējais ritenis ar oglekļa šķiedras spieķiem (1 gab)	Vieglāka svara un slodzes izturīgāki aizmugurējie riteņi	387,20
2.	Riepa Schwalbe marathon plus pumpējama ar caurduršanas aizsardzību (1 gab)	Riepa ar caurduršanas aizsardzību	43,13
3.	Riepa nepumpējama (1 gab)	Riepa kurai nav nepieciešama apkope - nav jāpumpē gaiss	39,20
4.	Oglekļa šķiedras sānu malas (labā un kreisā)	Vieglāka svara un slodzes izturīgāki sānu aizsargi	442,20
5.	Stumšanas rokturi regulējami garumā (1 pāris)	Stumšanas rokturus var regulēt garumā, ērtākai stumšanai	133,10
6.	Kruķu turētāji (1 kruķim)	Nodrošina ātru un ērtu kruķu piestiprināšanu pie riteņkrēsla	60,50
7.	Muguras balsta stabilizējošs stienis	Nodrošina stabilāku muguras balsta formu, kad riteņkrēsls ir atvērtā stāvoklī	48,40