

Bimanuālais riteņkrēsls ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar X veida rāmi (ar spilvenu, ar roku balstiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar pretslīdes stīpām) ISO 12 22 03.

Valsts apmaksātā kupona vērtība par vienu tehniskā palīgīdzekļa vienību: 2 155.00 EUR bez pievienotā vērtības nodokļa.

SIA "KANINS"

Šmerļa iela 2B, Rīga, Lv-1006

Modelis: Ottobock Motus CS/CV

e-pasts: kanins@latnet.lv

Tālr. +371 67315451

Ražotājvalsts – Vācija.

Tehniskā palīgīdzekļa tehniskais apraksts:

- Rāmis: metāla, salokāms x veida ar pastiprinātu krustu. Salocītā veidā ir fiksators, lai ratiņkrēsls transportēšanas laikā neatvērtos.
- Sēdekļis: platums 35.5 – 55.5 cm (platuma solis 2.5 cm), dziļums 38-54 cm (dziļuma solis 2 cm), sēdekļa spilvena biezums 3-5 cm.
- Muguras balsts: atbalsta augstums 30 – 50 cm, neregulējams (augstuma solis 2.5cm), regulējams nospriegojums muguras balstam.
- Sānu/roku balsti: 1. variants plastmasas vai metāla sānu aizsargs. 2. variants paceļams vai noņemams sānu aizsargs kopā ar augstumā regulējamu roku balstu no polsterēta, neslīdoša, nodiluma izturīga materiāla.
- Kāju balsti: 1. variants – kopējs kāju balsts, regulējami garumā, paceļami; 2. variants - dalīti, kāju balsti, regulējami garumā, paceļami, noņemami.
- Smaguma centrs: regulējams.
- Bremzes: darbina ar abām rokām.
- Svara izturība: izmēriem 35.5cm - 48cm: 125kg. Izmēriem 50.5 cm - 55.5 cm: 140 kg.

Riteņkrēsls aprīkots ar:

- Aizmugurējiem riteņiem, ar spiedpogu noņemami;
- Priekšējie riteņi;
- Metāla riteņu vadības stīpas, ar pretslīdes materiāla pārklājumu (nenņemamu);
- Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.): regulējami garumā;
- Stumšanas rokturi;
- Riteņkrēsla transporta svars līdz 13kg;
- Komplektā ikdienas apkopes piederumi - pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti.

Rāmim garantijas laiks min. 3 gadi.

Riteņkrēsla cena bez PVN:			1470 EUR
Papildus riteņkrēslu var aprīkot ar:			
Nr.p.k.	Detāļas (papildu aprīkojuma) nosaukums	Detāļas (papildu aprīkojuma) tehniskais apraksts	Cena bez PVN par vienu vienību, EUR
1.	Spinergy Spox aizmugurējais riteņis ar oglekļa šķiedras spieķiem	Vieglāka svara un slodzes izturīgāks aizmugurējais riteņis	320.00
2.	Riepa Schwalbe marathon plus pumpējama ar caurduršanas aizsardzību	Riepa ar caurduršanas aizsardzību	38.00
3.	Riepa nepumpējama	Riepa, kurai nav nepieciešama apkope – nav jāpumpē gaiss	55.00
4.	Oglekļa šķiedras sānu malas (labā un kreisā)	Vieglāka svara un slodzes izturīgāki sānu aizsargi	366.00
5.	Stumšanas rokturi regulējami garumā (pāris)	Stumšanas rokturus var regulēt garumā, ērtākais stumšanai	110.00
6.	Kruķu turētājs	Nodrošina ātru un ērtu kruķu piestiprināšanu pie riteņkrēsla	50.00
7.	Muguras balsta stabilizējošs stienis	Nodrošina stabilāku muguras balsta formu, kad riteņkrēsls ir atvērtā stāvoklī	40.00
8.	Terra pretizgulējuma spilvens	Augsta riska preventīvs pretizgulējuma spilvens	170.00
9.	Terra Flair pretizgulējuma spilvens	Ļoti augsta riska preventīvs pretizgulējuma spilvens	290.00
10.	Cloud pretizgulējuma spilvens	Ļoti augsta riska preventīvs pretizgulējuma spilvens	420.00

SIA “UniHaus”

Kr. Valdemāra 118, Rīga, Lv-1013

Modelis: Meyra SMART F/S

e-pasts: info@unihaus.lv

Tālr. +371 29411026

Ražotājvalsts – Vācija.

Tehniskā palīgīdzekļa tehniskais apraksts:

- **Rāmis**: vieglmetāla, salokāms.
- **Sēdekļis**: sēdvietas pamatnes platums min 32 cm un max 52 cm (platuma solis 2 cm), dziļums min 38 cm un max 50 cm (dziļuma solis 2 cm), sēdekļa spilvena biezums 3 cm.
- **Muguras balsts**: atbalsta augstums min 25 cm un max 50 cm, augstumā regulējams +2,5 cm, augstuma solis 5 cm, regulējams nospriegojums muguras balstam.
- **Sānu/roku balsti**: 1. variants vieglmetāla sānu aizsargs. 2. variants paceļams un noņemams sānu aizsargs kopā ar augstumā regulējamu roku balstu no polsterēta materiāla.
- **Kāju balsti**: 1. variants kopējs kāju balsts, regulējams garumā, paceļams. 2. variants dalīti kāju balsti, regulējami garumā, paceļami.
- **Smaguma centrs**: regulējams.
- **Bremzes**: darbina ar abām rokām.
- **Svara izturība**: 150 kg.

Riteņkrēsls aprīkots ar:

- Aizmugurējiem riteņiem: ar spiedpogu noņemami;
- Priekšējiem riteņiem;
- Riteņu vadības stīpām: vieglmetāla, ar pretslīdes materiāla pārklājumu (nenņemamu);
- Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.): regulējami garumā;
- Stumšanas rokturiem;
- **Riteņkrēsla transporta svārs (kg)**; no 7,4 kg
- Komplektā ikdienas apkopes piederumi - pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti.

Rāmim garantijas laiks 3 gadi.

Riteņkrēsla cena bez PVN:			2168.00 EUR
Papildus riteņkrēslu var aprīkot ar:			
Nr.p.k.	Detāļas (papildu aprīkojuma) nosaukums	Detāļas (papildu aprīkojuma) tehniskais apraksts	Cena bez PVN par vienu vienību, EUR
1.	748	Sānu balsts fiksēts, ar augstumā iestādāmu roku balstu	175.00
2.	783	Sānu balsts fiksēts, karbona	140.00
3.	24	Uz sāniem pagriežams elkoņa balsts	116.00
4.	93	Noņemami kāju balsti	26.00
5.	29	Leņķī regulējams muguras balsts (+-15°, ar soli 5°)	132.00
6.	814	Muguras balsta stabilizēšanas un pastiprināšanas stienis	69.00
7.	913	Galvas balsts	188.00
8.	141	Nolokāmi stumšanas rokturi	102.00
9.	140	Augstumā regulējami stumšanas rokturi (100 mm). Integrēti muguras balsta caurulē	157.00
10.	305/ 706	Trumuļu bremzes pavadošajai personai	183.00
11.	897	Schwalbe Marathon Plus Evolution riepas ar pretpārduršanas aizsardzību, 8 bar	43.00
12.	363	Schwalbe ONE riepas ar pretpārduršanas aizsardzību, 8 bar	57.00

13.	697	Atvieglota aizmugurējā riteņa noņemšanas sistēma (Tetraplēģijas pa cientiem)	118.00
14.	688/ 1073640	Spinergy-aizmugurējie riteņi, 12 spieķi, melni, ieskaitot. Schwalbe Marathon Plus Evolution riepas un metāla vadības stīpas (pāris)	453.00
15	695	Aktiv-aizmugurējais ritenis ar radiālu spieķojumu, dubultais disks, melns	109.00

Modelis: Motion Composites HELIO A6

Ražotājvalsts: Kanāda

Tehniskā palīgīdzekļa tehniskais apraksts:

- Rāmis: metāla, salokāms.
- Sēdekļis: sēdvietas pamatnes platums min 36 cm un max 48 cm (platuma solis 2-3 cm), dziļums min 36 cm un max 48 cm (dziļuma solis 2-3 cm), sēdekļa spilvena biezums 5 cm.
- Muguras balsts: atbalsta augstums min 30 cm un max 53 cm, augstumā neregulējams (augstuma solis 2,5 cm), regulējams nosprīgojums muguras balstam.
- Sānu/roku balsti: 1. variants plastikāta sānu aizsargs. 2. variants paceļams un noņemams sānu aizsargs kopā ar augstumā regulējamu roku balstu no polsterēta materiāla.
- Kāju balsti: 1. variants kopējs kāju balsts, regulējams garumā, paceļams. 2. variants dalīti kāju balsti, regulējami garumā, paceļami.
- Smaguma centrs: regulējams.
- Bremzes: darbina ar abām rokām.
- Svara izturība: 120 kg.

Ritenkrēsls ir aprīkots ar:

- Aizmugurējiem riteņiem: ar spiedpogu noņemami;
- Priekšējiem riteņiem;
- Riteņu vadības stīpām: metāla, ar pretslīdes materiāla pārklājumu (nenņemamu);
- Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.): regulējami garumā;
- Stumšanas rokturiem;
- Ritenkrēsla transporta svārs no 6,1 kg.
- Komplektā ikdienas apkopes piederumi - pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti.

Rāmim garantijas laiks 3 gadi

Riteņkrēsla cena bez PVN:			2006.00 EUR
Papildus riteņkrēslu var aprīkot ar:			
Nr.p.k.	Detāļas (papildu aprīkojuma) nosaukums	Detāļas (papildu aprīkojuma) tehniskais apraksts	Cena bez PVN par vienu vienību, EUR
1.	A6WC09 + A6SW	HD kit - palielināta riteņkrēsla svara izturība līdz 159 kg + sēdekļa platums 51, 53 vai 56 cm.	460.00
2.	A6SD	Sēdekļa dziļums 51 cm	220.00
3.	A6FR10	Paceļams kāju balsts (1 gab.)	112.00
4.	A6BC13	Regulējams muguras balsta leņķis (85°-110°)	116.00
5.	A6PH05	Nolokāmie stumšanas rokturi	56.00
6.	A6RW03	Newton Gravity vieglie aizmugurējie riteņi	139.00
7.	A6RW04	Spinergy SPOX aizmugurējie riteņi (spieķu krāsa: melna, blata, zila, sarkana vai dzeltena)	335.00
8.	A6RW05	Spinergy LX aizmugurējie riteņi (spieķu krāsa: melna, violeta, blata, zila, sarkana, dzeltena, rozā, zaļa vai oranža)	460.00
9.	A6RW07	Spinergy CLX Carbon Blade aizmugurējie riteņi (spieķu krāsa: melna, violeta, blata, zila, sarkana, dzeltena, rozā, zaļa vai oranža)	685.00
10.	A6HR	Newton AirGrip piedziņas stīpas (krāsa: melna, oranža, burgundijas sarkana, safīra zila, tumši zaļa, tumši pelēka, fuksijas rozā, zili pelēka,	112.00

		ferrari sarkana, koši zaļa, balta, gaiši zila)	
11.	A6HR28	Surge piedziņas stīpas ar uzlabotu saķeri	175.00
12.	A6HR04	Natural Fit Standard Grip piedziņas stīpas	183.00
13.	A6HR25	Natural Fit Super Grip piedziņas stīpas	210.00
14.	A6HR22	Vienas rokas piedziņas mehānisms aizmugurējiem riteņiem	645.00
15.	A6AX03	Atvieglota aizmugurējā riteņa noņemšanas sistēma (tetraplējijas pacientiem)	58.00
16.	A6WL04	Kalnā uzbraukšanas palīgs – bremzes, kas neļauj riteņkrēslam ripot uz aizmuguri	70.00
17.	A6AR05	Uz sāniem pagriežams elkoņa balsts (tikai kopā ar fiksēto sānu malu)	105.00
18.	A6SG04	Oglekļa šķiedras sānu malas ar dubļusargu (noņemamas)	105.00
19.	A6AC01 + A6AC02	Galvas balsts ar stiprinājumu pie stumšanas rokturiem	220.00
20.	A6AC08	Spieķu aizsargi	54.00
21.	A6FC03	Izvēles rāmja krāsa: melna, oranža, burgundijas sarkana, safīra zila, tumši zaļa, tumši pelēka, fuksijas rozā, zili pelēka, ferrari sarkana, koši zaļa)	5.00
22.	A6TI07	Schwalbe Marathon Plus 1" riepas ar pretpārduršanas aizsardzību	55.00

Modelis: Veloce, Motion Composites

Ražotājvalsts: Kanāda

Tehniskā palīgīdzekļa tehniskais apraksts:

- **Rāmis:** metāla un oglekļa šķiedras, salokāms.
- **Sēdekļis:** sēdvietas pamatnes platums min 35.6 cm un max 50.8 cm (platuma solis 2-3 cm), dziļums min 35.6 cm un max 50.8 cm (dziļuma solis 2-3 cm), sēdekļa spilvena biezums 5 cm.
- **Muguras balsts:** atbalsta augstums min 22 cm un max 53 cm, augstumā neregulējams (augstuma solis 2.5 cm), regulējams nospriegojums muguras balstam.
- **Sānu/roku balsti:** 1. variants: plastikāta sānu aizsargs. 2. variants: paceļams un noņemams sānu aizsargs kopā ar augstumā regulējamu roku balstu no polsterēta materiāla.
- **Kāju balsti:** 1. variants kopējs kāju balsts, regulējams garumā, paceļams; 2. variants dalīti kāju balsti, regulējami garumā, paceļami.
- **Smaguma centrs:** regulējams.
- **Bremzes:** darbina ar abām rokām.
- **Svara izturība:** 120 kg (159 kg ar HD papildaprīkojumu).

Riteņkrēsls aprīkots ar:

- Aizmugurējiem riteņiem: ar spiedpogu noņemami;
- Priekšējiem riteņiem;
- Riteņu vadības stīpām: metāla;
- Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.): regulējami garumā;
- Stumšanas rokturiem;
- Riteņkrēsla transporta svars no 4.9 kg;
- Komplektā ikdienas apkopes piederumi - pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti.

Rāmim garantijas laiks 3 gadi.

Riteņkrēsla cena bez PVN:			3158.00 EUR
Papildus riteņkrēslu var aprīkot ar:			
Nr.p.k.	Detāļas (papildu aprīkojuma) nosaukums	Detāļas (papildu aprīkojuma) tehniskais apraksts	Cena bez PVN par vienu vienību, EUR
1.	WC09	HD kit – palielināta riteņkrēsla svara izturība līdz 159 kg.	460.00

2.	FP29	Oglekļa šķiedras pēdu balsts	112.00
3.	PH06	Augstumā regulējami stumšanas rokturi	180.00
4.	RW03	Newton Gravity vieglie diski	300.00
5.	RW04	Spinergy Spox diski	720.00
6.	HR07	Newton AirGrip piedziņas stīpas	120.00
7.	SG04	Oglekļa šķiedras sānu malas	135.00

Modelis: Otto Bock AVANTGARDE 4 DV/ DS

Ražotājvalsts: Vācija

Tehniskā palīgīdzekļa tehniskais apraksts:

- Rāmis: vieglmetāla, salokāms.
- Sēdekļis: sēdvietas pamatnes platums min 32 cm un max 50 cm (platuma solis 2 cm), dziļums min 36 cm un max 50 cm (dziļuma solis 2 cm), sēdekļa spilvena biezums 3 cm.
- Muguras balsts: atbalsta augstums min 25 cm un max 50 cm (augstuma solis 5 cm), regulējams nospriegojums muguras balstam.
- Sānu/roku balsti: 1. variants: vieglmetāla sānu aizsargs. 2. variants: paceļams un noņemams sānu aizsargs kopā ar augstumā regulējamu roku balstu no polsterēta materiāla.
- Kāju balsti: 1. variants kopējs kāju balsts, regulējams garumā, paceļams; 2. variants dalīti kāju balsti, regulējami garumā, paceļami.
- Smaguma centrs: regulējams.
- Bremzes: darbina ar abām rokām.
- Svara izturība: 140 kg.

Riteņkrēsls aprīkots ar:

- Aizmugurējiem riteņiem: ar spiedpogu noņemami;
- Priekšējiem riteņiem;
- Riteņu vadības stīpām: vieglmetāla;
- Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.): regulējami garumā;
- Stumšanas rokturiem;
- Riteņkrēsla transporta svars no 8,7 kg;
- Komplektā ikdienas apkopes piederumi - pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti.

Rāmim garantijas laiks 3 gadi.

Riteņkrēsla cena bez PVN:			2144.00 EUR
Papildus riteņkrēslu var aprīkot ar:			
Nr.p.k.	Detāļas (papildu aprīkojuma) nosaukums	Detāļas (papildu aprīkojuma) tehniskais apraksts	Cena bez PVN par vienu vienību, EUR
1.	MA000	Noņemami kāju balsti	67.00
2.	MG10	Spinergy SPOX aizmugurējie riteņu diski	340.00
3.	MG11	Spinergy LX aizmugurējo riteņu diski	438.00
4.	MG15	Infinity Ultralight aizmugurējo riteņi diski	60.00
5.	MG150	Infinity Ultralight aizmugurējo riteņi diski ar izvēles krāsu:	100.00
6.	MG80	Trumuļa bremzes pavadonim	215.00
7.	MG83	Vienas rokas piedziņas mehānisms	460.00
8.	MG37	Schwalbe Marathon Plus Evo 1" aizmugurējās riepas	25.00
9.	MG200	Schwalbe One 1" aizmugurējās riepas	40.00
10.	MG63	CarboLife Curve L piedziņas stīpas	215.00
11.	MG64	CarboLife Curve L Grip piedziņas stīpas	230.00
12.	MG97	Aizmugurējo riteņu amortizācijas sistēma	230.00
13.	MG28	Atvieglota aizmugurējā riteņa noņemšanas sistēma (tetraplējijas pacientiem)	70.00

14.	MD52	Augstumā regulējami stumšanas rokturi (10 cm robežās)	90.00
15.	MD56	Nolokāmie stumšanas rokturi	75.00
16.	ME04	Oglekļa šķiedras (Carbon) sānu malas	245.00
17.	MB26	Paceļams kājas balsts, 1 gab.	90.00
18.	MG90	Spieķu aizsargi, caurspīdīgi	80.00
19.	001	Rāmja krāsa: sudraba, pelēka, melna, gaiši zila, tumši zila, oranža, violeta, sarkana, zaļa, balta.	5.00