

Bimanuālais ritenkrēsls ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar nesalokāmu rāmi (ar roku balstiem, stumšanas rokturiem, ar pretapgāšanās riteniem, ar pretslīdes stīpām, ar spilvenu, ar spieķu aizsargu) ISO 12 22 03.

Valsts apmaksātā kupona vērtība par vienu tehniskā palīgīdzekļa vienību: 2 155.00 EUR bez pievienotā vērtības nodokļa.

SIA "KANINS"

Šmerļa iela 2B, Rīga, Lv-1006

Modelis: Panthera U3, S3, S3 short, S3 large

e-pasts: kanins@latnet.lv

Tālr. +371 67315451

Ražotājvalsts – Vācija.

Tehniskā palīgīdzekļa tehniskais apraksts:

- Rāmis: nesalokāms, vieglmetāla sakausējums, ar nolaižamu sēdekļa atzveltni;
- Sēdeklis: platums 36 – 50 cm (platuma solis 3 cm), dziļums 35-45 cm (dziļuma solis 2-3 cm), sēdekļa spilvena biezums 2.5 cm un 5 cm.
- Muguras balsts: atbalsta augstums 20 – 45 cm, augstumā neregulējams (augstuma solis 5 cm), regulējams nospriegojums muguras balstam, regulējams atbalsta leņķis.
- Roku balsti: noņemami; 1. variants ar sānu aizsargu. 2. variants sānu aizsargs kopā ar augstumā regulējamu roku balstu.
- Kāju balsti: kopējs, regulējams augstumā, piedāvājumā jābūt kāju balstu plāksnei.
- Smaguma centrs: regulējams.
- Bremzes: darbina ar abām rokām.
- Svara izturība: izmēriem 36cm - 46cm: 115kg. Izmēriem 45 cm - 50 cm: 150 kg.

Ritenkrēsls aprīkots ar:

- Aizmugurējiem riteniem, ar spiedpogu noņemami;
- Priekšējie riteni;
- Metāla riteņu vadības stīpas ar pretslīdes materiāla pārklājumu (nenonēnamu);
- Spieķu aizsargi;
- Pretapgāšanās riteniem (2 gab.): regulējami garumā;
- Stumšanas rokturi ar dubultu fiksēšanas mehānismu;
- Ritenkrēsla transporta svars līdz 7 kg;
- Komplektā ikdienas apkopes piederumi - pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti.

Rāmim garantijas laiks min 4 gadi.

Riteņkrēsla cena bez PVN:			1989.00 EUR
Papildus riteņkrēslu var aprīkot ar:			
Nr.p.k.	Detalās (papildu aprīkojuma) nosaukums	Detalās (papildu aprīkojuma) tehniskais apraksts	Cena bez PVN par vienu vienību, EUR
1.	Spinergy X aizmugurējais ritenis ar oglekļa šķiedras spieķiem (1 gab)	Vieglāka svara un slodzes izturīgāks aizmugurējais ritenis	320,00
2.	Riepa Schwalbe marathon plus pumpējama ar caurduršanas aizsardzību (1 gab)	Riepa ar caurduršanas aizsardzību	38,00
3.	Riepa nepumpējama (1 gab)	Riepa, kurai nav nepieciešama apkope – nav jāpumpē gaiss	55,00
4.	Oglekļa šķiedras sānu malas (labā un kreisā)	Vieglāka svara un slodzes izturīgāki sānu aizsargi	250,00
5.	Stumšanas rokturi regulējami garumā (pāris)	Stumšanas rokturus var regulēt garumā, ērtākai stumšanai	136,00
6.	Neoprēna rāmja aizsargs kopā 1 gab	Aizsargi paredzēti, lai pasargātu riteņkrēsla rāmi no skrāpējumiem vai minimāliem sitieniem	8,00
7.	Roku balsta spilvena pašlīmējošs gela paliktnis (1 gab)	Nodrošina lietotājam papildus komfortu apakšdelmu virsmai	32,00
8.	Kruķu turētājs (1 gab)	Nodrošina ātru un ērtu kruķu piestiprināšanu pie riteņkrēsla	30,00
9.	Papildus ķermeņa sānu stabilizējoši balsti (pāris)	Papildus stabilizē ķermeņa augšdaļu	164,00

Modelis: Meyra NANO

Ražotājvalsts: Vācija

Tehniskā palīgīdzekļa tehniskais apraksts:

- Rāmis: nesalokāms, vieglmetāla sakausējums, ar nolaižamu sēdekļa atzveltni.
- Sēdeklis: platums min 30 cm un max 50 cm (platuma solis 2 cm), dziļums min 36 cm un max 50 cm (dziļuma solis 2 cm), sēdekļa spilvena biezums 3 cm.
- Muguras balsts: atbalsta augstums min 22cm un max 45 cm, augstumā neregulējams (augstuma solis 3-5 cm), regulējams nospriegojums muguras balstam, regulējams atbalsta leņķis.
- Roku balsti: noņemami. 1. variants ar sānu aizsargu un 2. variants sānu aizsargs kopā ar augstumā regulējamu roku balstu.
- Kāju balsti: kopējs, regulējams augstumā, piedāvājumā ir kāju balstu plāksne.
- Smaguma centrs: regulējams.
- Bremzes: darbināmas ar abām rokām.
- Svara izturība: min 130 kg.

Riteņkrēsls aprīkots ar:

- Aizmugurējiem riteņiem: ar spiedpogu noņemami;
- Priekšējiem riteņiem;
- Spieķu aizsargi;
- Riteņu vadības stīpām: vieglmetāla ar pretslīdes materiālu pārklājumu (nenņemamu);
- Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.): regulējami garumā;
- Riteņkrēsla transporta svars_no 6,5 kg;
- Komplektā ikdienas apkopes piederumi - pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti).

Rāmim garantijas laiks 4 gadi.

Riteņkrēsla cena bez PVN:			2168.00 EUR
Papildus riteņkrēslu var aprīkot ar:			
Nr.p.k.	Detāļas (papildu aprīkojuma) nosaukums	Detāļas (papildu aprīkojuma) tehniskais apraksts	Cena bez PVN par vienu vienību, EUR
1.	688/ 1073640	Spinergy-aizmugurējie riteņi, 12 spieķi, melni, ieskaitot. Schwalbe Marathon Plus Evolution riepas un metāla vadības stīpas (pāris)	435.00

2.	695	Aktiv-aizmugurējais ritenis ar radiālu spieķojumu, dubultais disks, melns	109.00
3.	897	Schwalbe Marathon Plus Evolution riepas ar pretpārduršanas aizsardzību, 8 bar	43.00
4.	363	Schwalbe ONE riepas ar pretpārduršanas aizsardzību, 8 bar	57.00
5.	2595	"Light" atvieglinātas bremzes	73.00
6.	783	Sānu balsts fiksēts, karbona	140.00
7.	24	Uz sāniem pagriežams elkoņa balsts	116.00
8.	2205	Sānu balsts un pēdu balsts citā krāsā	118.00

Modelis: Motion Composites APEX

Ražotājvalsts: Kanāda

Tehniskā palīgīdzekļa tehniskais apraksts:

- Rāmis: nesalokāms, vieglmetāla sakausējums, ar nolaižamu sēdekļa atzveltni.
- Sēdeklis: platums min 31 cm un max 46 cm (platuma solis 2-3 cm), dziļums min 31 cm un max 48 cm (dziļuma solis 2-3 cm), sēdekļa spilvena biezums 5 cm.
- Muguras balsts: atbalsta augstums min 22 cm un max 53 cm, augstumā neregulējams (augstuma solis 2,5 cm), regulējams nospiegojums muguras balstam, regulējams atbalsta leņķis.
- Roku balsti: noņemami. 1. variants ar sānu aizsargu. 2. variants sānu aizsargs kopā ar augstumā regulējamu roku balstu.
- Kāju balsti: kopējs, regulējams augstumā, piedāvājumā ir kāju balstu plāksne.
- Smaguma centrs: regulējams.
- Bremzes: darbināmas ar abām rokām.

Riteņkrēsls aprīkots ar:

- Aizmugurējiem riteņiem: ar spiedpogu noņemami;
- Priekšējiem riteņiem;
- Riteņu vadības stīpām: metāla ar pretslīdes materiālu pārklājumu (nenņemamu);

- Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.): regulējami garumā;
- Riteņkrēsla transporta svars_no 4,9 kg;
- Komplektā ikdienas apkopes piederumi - pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti.

Rāmim garantijas laiks 4 gadi.

Riteņkrēsla cena bez PVN:			2132.00 EUR
Papildus riteņkrēslu var aprīkot ar:			
Nr.p.k.	Detāļas (papildu aprīkojuma) nosaukums	Detāļas (papildu aprīkojuma) tehniskais apraksts	Cena bez PVN par vienu vienību, EUR
1.	APWC12	Oglekļa šķiedras (Carbon) rāmis – samazināts riteņkrēsla svars	780.00
2.	APSW	Sēdekļa platums 48 vai 51 cm	230.00
3.	APSD	Sēdekļa dziļums 51 cm	220.00
4.	APRW03	Newton Gravity vieglie aizmugurējie riteņi	139.00
5.	APRW04	Spinergy SPOX aizmugurējie riteņi (spieķu krāsa: melna, blata, zila, sarkana vai dzeltena)	335.00
6.	APRW05	Spinergy LX aizmugurējie riteņi (spieķu krāsa: melna, violeta, blata, zila, sarkana, dzeltena, rozā, zaļa vai oranža)	460.00
7.	APRW07	Spinergy CLX Carbon Blade aizmugurējie riteņi (spieķu krāsa: melna, violeta, blata, zila, sarkana, dzeltena, rozā, zaļa vai oranža)	685.00
8.	APHR	Newton AirGrip piedziņas stīpas (krāsa: melna, oranža, burgundijas sarkana, safira zila, tumši zaļa, tumši pelēka,	112.00

		fuksijas rozā, zili pelēka, ferrari sarkana, koši zaļa, balta, gaiši zila)	
9.	APHR28	Surge piedziņas stīpas ar uzlabotu saķeri	175.00
10.	A6HR04	Natural Fit Standard Grip piedziņas stīpas	183.00
11.	A6HR25	Natural Fit Super Grip piedziņas stīpas	210.00
12.	APAX03	Atvieglota aizmugurējā riteņa noņemšanas sistēma (tetraplējijas pacientiem)	58.00
13.	APWL04	Kalnā uzbraukšanas palīgs – bremzes, kas neļauj riteņkrēslam ripot uz aizmuguri	70.00
14.	APAR05	Uz sāniem pagriežams elkoņa balsts (tikai kopā ar fiksēto sānu malu)	105.00
15.	APSG04	Oglekļa šķiedras sānu malas ar dubļusargu (noņemamas)	105.00
16.	APFC10	Rāmja akcentu krāsa: ferrari sarkana, balta, melna, oranža, debeszila, fuksijas rozā, koši zaļa	5.00
17.	APTI07	Schwalbe Marathon Plus 1” riepas ar pretpārduršanas aizsardzību	25.00
18.	APAC08	Spieķu aizsargi	54.00

Modelis: Ottobock VENTUS

Ražotājvalsts: Vācija

Tehniskā palīgīdzekļa tehniskais apraksts:

- Rāmis: nesalokāms, vieglmetāla sakausējums, ar nolaižamu sēdekļa atzveltni.
- Sēdekļis: platums min 28 cm un max 50 cm (platuma solis 2 cm), dziļums min 34 cm un max 50 cm (dziļuma solis 2 cm), sēdekļa spilvena biezums 3 cm.
- Muguras balsts: atbalsta augstums min 22cm un max 45 cm, augstumā neregulējams (augstuma solis 3-5 cm), regulējams nospriegojums muguras balstam, regulējams atbalsta leņķis.
- Roku balsti: noņemami; 1. variants ar sānu aizsargu un 2. variants sānu aizsargs kopā ar augstumā regulējamu roku balstu.
- Kāju balsti: kopējs, regulējams augstumā, piedāvājumā ir kāju balstu plāksne.
- Smaguma centrs: regulējams.
- Bremzes: darbināmas ar abām rokām.

Riteņkrēsls aprīkots ar:

- Aizmugurējiem riteņiem: ar spiedpogu noņemami;
- Priekšējiem riteņiem;
- Spieķu aizsargiem;
- Riteņu vadības stīpām: vieglmetāla ar pretslīdes materiālu pārklājumu (nenņemamu);
- Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.): regulējami garumā;
- Stumšanas rokturiem ar dubultu fiksēšanas mehānismu;
- Riteņkrēsla transporta svars no 7.5 kg;
- Komplektā ikdienas apkopes piederumi - pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti.

Rāmim garantijas laiks 4 gadi.

Riteņkrēsla cena bez PVN:			2168.00 EUR
Papildus riteņkrēslu var aprīkot ar:			
Nr.p.k.	Detāļas (papildu aprīkojuma) nosaukums	Detāļas (papildu aprīkojuma) tehniskais apraksts	Cena bez PVN par vienu vienību, EUR
1.	MX30	FrogLegs amortizējošās priekšējo riteņu dakšas	235.00
2.	MG10	Spinergy SPOX aizmugurējo riteņu diski	340.00

3.	MG11	Spinergy LX aizmugurējo riteņu diski	435.00
4.	MG15	Infinity Ultralight aizmugurējo riteņu diski	60.00
5.	MG37	Schwalbe Marathon Plus Evo 1" aizmugurējās riepas	40.00
6.	MG63	CarboLife Curve L anatomiskās piedziņas stīpas	215.00
7.	MG64	CarboLife Curve L Grip anatomiskās piedziņas stīpas	230.00
8.	MG97	Aizmugurējo riteņu amortizācijas sistēma	320.00
	MD53	Augstumā regulējami stumšanas rokturi (10 cm robežās)	90.00
	ME04	Oglekļa šķiedras (Carbon) sānu malas	245.00
	ME61	Uz sāniem pagriežami elkoņbalsti	190.00
	MZ63	Galvas balsts	195.00
	MG90	Spieķu aizsargi, caurspīdīgi	80.00
	001	Rāmja krāsa: sudraba, pelēka, melna, gaiši zila, tumši zila, oranža, violeta, sarkana, zaļa, balta.	5.00

A/S "Protezēšanas un ortopēdijas centrs"

Pērnavas iela 62, Rīga, LV-1009

Modelis: Kuschall K-Series

e-pasts: info@poc.lv

Tālrunis: +371 67845798

Tehniskā palīgīdzekļa tehniskais apraksts:

- Rāmis: nesalokāms, alumīnija, ar nolaižamu sēdekļa atzveltni;
- Sēdeklis: platums 32 – 50 cm (platuma solis 2 cm), dziļums 35 – 52.5 cm (dziļuma solis 2.5 cm), sēdekļa spilvena biezums 6 cm.
- Muguras balsts: atbalsta augstums 22 – 48 cm, augstumā neregulējams (augstuma solis 1.5 cm), regulējams nospriegojums muguras balstam, regulējams atbalsta leņķis.
- Roku balsti: noņemami; 1. variants ar sānu aizsargu. 2. variants sānu aizsargs kopā ar augstumā regulējamu roku balstu.
- Kāju balsti: kopējs, regulējams augstumā, piedāvājumā kāju balstu plāksne.
- Smaguma centrs: regulējams.
- Bremzes: darbina ar abām rokām.

Riteņkrēsls aprīkots ar:

- Aizmugurējiem riteņiem, ar spiedpogu noņemami;
- Priekšējie riteņi;
- Spieķu aizsargi;
- Metāla riteņu vadības stīpas metāla, ar pretslīdes materiālu pārklājumu (nenņemams);
- Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.): regulējami garumā;
- Stumšanas rokturi ar dubultu fiksēšanas mehānismu;
- Riteņkrēsla transporta svars 5.1 kg;
- Komplektā ikdienas apkopes piederumi - pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti.

Rāmim garantijas laiks min 4 gadi.

Riteņkrēsla cena bez PVN:			2666.00 EUR
Papildus riteņkrēslu var aprīkot ar:			
Nr.p.k.	Detalās (papildu aprīkojuma) nosaukums	Detalās (papildu aprīkojuma) tehniskais apraksts	Cena bez PVN par vienu vienību, EUR
1.	Riteņkrēsla rāmis Karbona		559.00

2.	Riteņkrēsla rāmis Titāna		756.00
3.	Riteņkrēsla muguras balsta rāmis Titāna		300.00
4.	Speciālā sieviešu atzveltnē		183.00
5.	Muguras balsta polsterējums: Aero ar nosprigojumu	Elpojošs materiāls	127.00
6.	Muguras balsts: Matrix mx2	Oglekļa šķiedras apvalks, nodrošina optimālu pielāgošanu aktīviem cilvēkiem	934.00
7.	Muguras balsts: Matrix Elite dziļais	Oglekļa šķiedras apvalks ar izvirzītiem sānu atbalstiem	706.00
8.	Muguras balsts: Matrix Elite standarta	Oglekļa šķiedras apvalks veidots optimāli pēc ķermeņa dabiskajām kontūrām	636.00
9.	Stumšanas rokturis: pagarināts, regulējams augstumā	Papildus uzstādāms rokturis, regulējams garumā ērtākai stumšanai pavadonim	199.00
10.	Stumšanas rokturis: nolokāms	Ērti nolokāms, piespiežot pogu	143.00
11.	Stumšanas rokturis: integrēts	Papildus ievietots muguras balsta caurulē, regulējams garumā	143.00
12.	Sēdvietas polsteris: viegls	Veidots no viegla, izturīga materiāla, sver tikai 143 gr.	119.00
13.	Sēdvietas polsteris: ar nosprigojumu	Veidots no vairākām garumā regulējamām siksnām, stiprinās ar velkro	119.00
14.	Sēdvietas polstera somiņa: mazā	Ar velkro piestiprināta zem sēdekļa	23.00
15.	Sēdvietas polstera somiņa: lielā	Ar velkro piestiprināta zem sēdekļa	31.00
16.	Sēdvietas somiņa	Stiprinās pie rāmja priekšējās daļas ar klipši	55.00

17.	Sēdvietas spilvens: Matrix Libra	Konstruēts spilvens ar pārvalku. Foam putas ar gēlu	432.00
18.	Pēdu balsts: titāna		205.00
19.	Pēdu balsts: karbona	Regulējams leņķis	174.00
20.	Pēdu balsts: paceļams uz sāniem	Paceļams uz kreiso vai labo sānu	468.00
21.	Roku balsts: cauruļveida	Stiprinās aiz muguras rāmja, viegli atlokāms uz sāniem, ar polsterētu rokas atbalstu	343.00
22.	Krāsa: spoguļkrāsa		252.00
23.	Krāsu komplekts	Izcelti citā krāsā: aizmugurējo riteņu spiedpoga; riteņu diskī; dakšas; kāju balstu sviras; aizmugurējo riteņu adaptera plāksnes	191.00
24.	Ritenis priekšējais: 4'un 5'	Rumba ar dažādas krāsas izvēli, riepa melna	91.00
25.	Vadāms ar vienu roku	Iespēja vadīt riteņkrēslu ar labo vai kreiso roku	584.00
26.	Aizmugurējā riteņa stiprinājuma pozīcija: viegla	Iespēja aizmugurēja riteņa stiprinājumu pārvirzīt par 3 poz. (solis 1.5cm)	164.00
27.	Aizmugurējā riteņa stiprinājuma pozīcija: pagarināta	Iespēja aizmugurēja riteņa stiprinājumu pārvirzīt par 5 poz. (solis 1.5cm)	172.00
28.	Aizmugurēja riteņa ass: Vario	Regulējams sagāzuma leņķis: 1/3/7/10 grādi	412.00
29.	Aizmugurējā riteņa ass: Vario	Regulējams sagāzuma leņķis: 1/3/7/10 grādi	127.00
30.	Aizmugurējā riteņa ass: Tetra clip	Speciāla ar Kuschall logo nolokama, ieteicama cilvēkiem ar ierobežotu pirkstu satveri	364.00
31.	Aizmugurējā riteņa ass: karbona		68.00

32.	Aizmugurējie riteņi 24": High performance	Vieglāki par standarta	239.00
33.	Aizmugurējie riteņi 25": High performance	Vieglāki par standarta	311.00
34.	Aizmugurējie riteņi 24": Spinergy lxx	levērojami vieglāki par standarta ar amortizējošiem spieķiem	575.00
35.	Aizmugurējie riteņi 25": Spinergy lxx	levērojami vieglāki par standarta ar amortizējošiem spieķiem	647.00
36.	Aizmugurējie riteņi: ar integrētu rumbas bremzi	Bremzes iestrādātas rumbā	615.00
37.	Aizmugurējie riteņi: Mountain bike	Platāki riteņi	318.00
38.	Aizmugurējo riteņu riepa 24;25;26: Schwalbe marathon plus	Kvalitātes un izturības ziņā labāka par parasto	55.00
39.	Aizmugurējo riteņu riepa 24": pildīta pelēka	Profilēta pelēka riepa	32.00
40.	Aizmugurējo riteņu riepa 24": melna	Profilēta melna riepa	44.00
41.	Aizmugurējo riteņu riepa 24;25": Schwalbe one	Pilnīgi gluda riepa	63.00
42.	Aizmugurējo riteņu riepa: Schwalbe rightrun blue	Izturīgi zili/melna	39.00
43.	Aizmugurējo riteņu riepa: Anti-flat		66.00
44.	Bremzes: Performance	Atlokās uz sāniem	116.00
45.	Bremzes: Aktīvās	Atlokās zem sēdekļa	55.00
46.	Bremzes: Pagarinātās	Bremžu rokturis pagarināts	47.00
47.	Transportēšanas komplekts		39.00
48.	Josta		39.00

49.	Iepakojuma turētājs	Nav pieejams karbona un titāna rāmim	276.00
50.	Pudeles turētājs ar pudeli		44.00
51.	Priekšējā rāmja aizsargs, 2 gab		31.00
52.	Pulkstenis Kuschall, labajā vai kreisajā pusē		118.00
53.	Spieķa turētājs, labajā vai kreisajā pusē		76.00
54.	Spieķa turētājs: abas puses		143.00
55.	Transportēšanas riteņi 3"	Transportēšanas riteņi	629.00
56.	Aizmugurējo riteņu soma		60.00
57.	24" Mountain bike riteņi ar somu		399.00